

Compact-reeks 10 kW

Compacte klasse.

In drie opstellingsvarianten komt de warmtepomp WPL 10 met name in de nieuwbouw perfect tot haar recht. De WPL 10 IK is als totaaltoestel reeds uitgerust met alle relevante modules: van de luchtslangen en de verwarmingscirculatiepomp over het expansievat tot aan de stuurtechniek: alle noodzakelijke componenten voor de verwarmingswerking zijn voorzien. Daardoor is de compacte warmtepomp niet alleen zeer energiebesparend, maar ook extreem plaatsbesparend. De WPL 10 A voor buitenopstelling is uitgerust met een geluidsabsorberende luchtafbuigkap, de variante voor binnenopstelling WPL 10 I beschikt over aansluitingen voor de luchtslangen.

De belangrijkste kenmerken

Drie opstelvarianten

Ideaal voor gebruik in nieuwbouw

Hoge vermogensgetallen

Zeer stille werking





Type			
Type	WPL 10 IK	WPL 10 A	WPL 10 I
Bestelnr.	220826	220812	220811
Hoogte	1.668 mm	1.245 mm	1.010 mm
Breedte	778 mm	967 mm	758 mm
Diepte	925 mm	1.122 mm	856 mm
Verwarmingsvermogen bij A2/W35	6,70 kW	6,70 kW	6,70 kW
Verwarmingsvermogen bij A7/W35	7,80 kW	7,80 kW	7,80 kW
Technische gegevens			
Gewicht	212 kg	185 kg	166 kg
Volumestroom cv-zijdig	1,40 m³/h	1,40 m³/h	1,40 m³/h
Volumestroom bronzijdig	1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
Aansluiting cv-zijdig	22 mm	G 1 1/4	22 mm
Aanloopstroom	25 A	25 A	25 A
Elektrische aansluiting	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Verwarmingswatertemperatuurspreiding	5 K	5 K	5 K
Verwarmingsvermogen bij A10/W35	8,70 kW	8,70 kW	8,70 kW
COP bij A10/W35	4	4	4
Verwarmingsvermogen bij A10/W50	8 kW	8 kW	8 kW
COP bij A10/W50	3,10	3,10	3,10
Verwarmingsvermogen bij A2/W35	6,70 kW	6,70 kW	6,70 kW
COP bij A2/W35	3,30	3,30	3,30
Verwarmingsvermogen bij A2/W50	5,80 kW	5,80 kW	5,80 kW
COP bij A2/W50	2,50	2,50	2,50
Verwarmingsvermogen bij A7/W35	7,80 kW	7,80 kW	7,80 kW
COP bij A7/W35	3,80	3,80	3,80
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35	5,40 kW	5,40 kW	5,40 kW
COP bij A-7/W35	2,90	2,90	2,90
Verwarmingsvermogen A-7/W50	4,20 kW	4,20 kW	4,20 kW
COP bij A-7/W50	2,10	2,10	2,10
Verwarmingsvermogen bij A-15/W35	3,50 kW	3,50 kW	3,50 kW
COP bij L20/W35	2,30	2,30	2,30
Verwarmingsvermogen A-15/W50	2,80 kW	2,80 kW	2,80 kW
COP bij A-15/W50	1,80	1,80	1,80

» **Info-hotline**

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder: op het telefoonnummer 073-6230000.

» **Onze vakpartners**

Onze competente contactpersonen ter plaatse helpen u met al uw vragen.