


KUNSTOF KOZIJNEN | PVC

ENERGATE[®] 763 BASIC



Uraam = 0,91 W/m²K *



MEER LICHT EN MEER ENERGIE VOOR UW LEEFOMGEVING

Een toekomst vol behaaglijkheid

ENERGATE® houdt niet alleen de warmte in huis, maar maakt het ook mogelijk deze op te wekken. De kunststof variant ENERGATE® 763 BASIC overtuigt met een aansprekend design en een ongewoon slank profiel, dat meer licht in huis binnenlaat.

Met de kunststofvariant kiest u voor een duurzaam materiaal dat zeer goed bestand is tegen vuil en weersinvloeden.

ENERGATE® 763 BASIC geeft niet alleen met de beste isolatiewaarde, maar biedt ook veel ruimte voor uw eigen creativiteit.

MORE LIGHT AND ENERGY FOR YOUR HOME

For a future full of comfort

ENERGATE® not only stops heat from escaping, but also helps you to produce more energy.

The version ENERGATE® 763 BASIC is mighty impressive with its stylish design and exceptionally slender profiles, which allow increased light to enter every home. The plastic version is made of a durable material which is particularly resistant to soiling and weather influences.

And not only the heat insulation values of ENERGATE® 763 BASIC are impressive. It also allows your creativity to flow.



ENERGATE® PVC



ENERGATE® PVC

Specificatie:

- + Verbeterde stabiliteit door beproefde lijm methode
- + Geheel omlopende isolatie, tot in de hoeken
- + Isolatie waarde:
Uraam = 1,2 - 0,91 W/m²K | Ukozijn = 1,3 W/m²K
Uglas = 1,1 - 0,60 W/m²K | g = 61% – 11%
- + H   ler-afstand houders psi = 0,028 W/mK
- + Luchtdichtheid:
gecertificeerd door de "Blower-Door" test
- + Gecertificeerd door erkende adviesinstanties (IFT-Rosenheim, National Fenestration Rating, Council, SINTEF, Passivhausinstitut Darmstadt)
- + ENERGATE[®] producten zijn CE-gecertificeerd
- + drie dubbele afdichting
- + Recyclebare kunststof
- + ENERGATE[®] 763 BASIC is beschikbaar in een breed kleuren programma
- + ENERGATE[®] systeemfamilie: 01 Ramen of vaste delen ; 02 Balkondeuren; 03 Toegangsdeuren en afsluitbare deurtypen ; 04 Schuifdeuren; 06 Hef-schuifdeuren; 07 Vouw-schuif deuren en combinaties van deze elementen
- + ENERGATE[®] 2D & 3D (.dwg, .dxf, .rvt) productondersteuning

Specifications


- + Increased stability by application of proven adhesive technology
- + Circumferential insulation right into the corners
- + Best values:
R window = R-5 to R-6 | R frame = R-64
R glazing = R-5 to R-9 | g = 61 – 11%
Psi ~ 665 Btu/h ft F (special fibreglass spacer)
- + Airtightness: certified by blower door tests
- + Certification by accredited testing facilities (IFT-Rosenheim and others)
- + ENERGATE[®] products are CE-certified
- + triple seal
- + recyclable plastic
- + ENERGATE[®] 763 BASIC is available in a wide color range
- + ENERGATE[®] system family: 01 windows and fixed frames; 02 balcony doors; 03 main entrance, side entrance and lockable balcony door types; 04 parallel sliding door; 06 lift-sliding doors; 07 folding-sliding doors and various combinations thereof
- + ENERGATE[®] planning and construction with modern 2D & 3D planning system (*.dwg, *.dxf, REVIT)

* Uraam = 0,91 W/m²K bij een testraam: 123 x 148 cm met Uglas = 0,60 W/m²K


Technische veranderingen zijn voorbehouden.
We reserve the right to make technical changes



ENERGATE 763 BASIC



ENERGATE 763 BASIC



WIJ ADVISEREN U GRAAG

Laten we gezamenlijk de best mogelijke oplossing voor uw project vinden. Wij adviseren u graag - in de hoofdvestiging in Speyer, in één van onze voorbeeldhuizen, op de projectlocatie of bij u thuis.

Stap voor stap naar uw ENERGATE®

U kunt een vrijblijvende offerte eenvoudig per telefoon of via onze internetsite aanvragen. Om een goede en passende offerte te kunnen maken hebben wij alleen de juiste maten nodig. Meet eenvoudig de breedte en hoogte van het raam en/of deuropeningen op of stuur ons uw bouwtekeningen toe.

WE ARE HERE TO HELP YOU

Let us find the best possible solution for your project together. We will answer all of your questions. If you require additional information, or would like to find out more of how ENERGATE® windows can help you please contact us.

Step-by-step to your ENERGATE® system

Call us for a free quote without obligation or simply visit us online. In order to create a good, appropriate quote, we require the dimensions of your windows. Measure the width and height of the window and door openings or send us your planning documents. We look forward to hearing from you.

ENERGATE® NEDERLAND / PASSIEBOUW

Postbus 131 · 6400 AC Heerlen · Nederland

Tel.: +31(0)857848965

Email: NEDERLAND@ENERGATE.COM

WWW.ENERGATE.COM

ENERGATE® Factory

Ludwig Häußler GmbH

Draisstraße 48 · 67346 Speyer · Germany



In veel verschillende kleuren beschikbaar
In many other colors available

- + *Kleurdiversiteit*
- + *Variety of colors*



- + *Veelvoud in vorm en functie*
- + *Many shapes and functions*

ENERGATE 
MORE WINDOW – MORE ENERGY – MORE LIFE